

Scheda prodotto

Marchio		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Identificativo del modello		VIRA ICON F 200		
Profilo di carico (profilo di prelievo dichiarato)		L		
Descrizione	Símbolo	Unità	Valore	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1] - [4]	-	-	A+	
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1]	η_{wh}	[%]	156	
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche medie) [1] - [6]	AEC	[kWh]	656	
Impostazione di temperatura del termostato	-	°C	55	
Livello di potenza sonora all'interno [dB(A)] [5]	LWA	[dB(A)]	50	
Lo scaldacqua è in grado di funzionare solo durante le ore morte	-	-	NO	
Precauzioni specifiche	Consultare il manuale per eventuali precauzioni specifiche da adottare durante l'assemblaggio, l'installazione o la manutenzione del generatore di calore per il riscaldamento d'ambiente.			
Informazioni aggiuntive				
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più fredde) [2]	η_{wh}	[%]	117	
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più calde) [3]	η_{wh}	[%]	173	
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più fredde) [2] - [6]	AEC	[kWh]	877	
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde) [3] - [6]	AEC	[kWh]	593	
Livello di potenza sonora all'esterno [dB(A)] [5]	LWA	[dB(A)]	45	
Contatto per ottenere ulteriori informazioni	Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italia			

Tutti i dati sono stati ottenuti con condotti dell'aria di Ø 160 mm.

[1] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per condizioni climatiche MEDIE

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più FREDDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più CALDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Dati conformi al Regolamento Europeo 812/2013

[5] Dati conformi alla norma EN 12102-2: 2019, modalità ECO con temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Consumo energetico basato sui risultati dei test standard. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzata l'apparecchiatura e dalla sua collocazione.

Product Fiche

Trademark		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Model Identifier		VIRA ICON F 200		
Load Profile (declared tapping profile)		L		
Description		Symbol	Unit	Value
Water heating energy efficiency class (average climate conditions) [1] - [4]		-	-	A+
Water heating energy efficiency (average climate conditions) [1]		η_{wh}	[%]	156
Annual electricity consumption (average climate conditions) [1] - [6]		AEC	[kWh]	656
Thermostat temperature setting		-	°C	55
Sound power level indoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	50
The water heater is able to work only during off-peak hours		-	-	NO
Specific precautions	Refer to the manual for any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained.			
Additional Information				
Water heating energy efficiency (colder climate conditions) [2]		η_{wh}	[%]	117
Water heating energy efficiency (warmer climate conditions) [3]		η_{wh}	[%]	173
Annual electricity consumption (colder climate conditions) [2] - [6]		AEC	[kWh]	877
Annual electricity consumption (warmer climate conditions) [3] - [6]		AEC	[kWh]	593
Sound power level outdoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	45
Contact details for obtaining more information		Ferroli S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italy		

All data obtained with air ducts Ø 160 mm.

[1] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for AVERAGE climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for COLDER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for WARMER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Data according to EU Regulation 812/2013

[5] Data according to EN 12102-2: 2019 ECO mode with inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Scheda prodotto

Marchio		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Identificativo del modello		VIRA ICON F 260		
Profilo di carico (profilo di prelievo dichiarato)		XL		
Descrizione		Símbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1] - [4]		-	-	A+
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1]		η_{wh}	[%]	154
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche medie) [1] - [6]		AEC	[kWh]	1089
Impostazione di temperatura del termostato		-	°C	53
Livello di potenza sonora all'interno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	51
Lo scaldacqua è in grado di funzionare solo durante le ore morte		-	-	NO
Precauzioni specifiche	Consultare il manuale per eventuali precauzioni specifiche da adottare durante l'assemblaggio, l'installazione o la manutenzione del generatore di calore per il riscaldamento d'ambiente.			
Informazioni aggiuntive				
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più fredde) [2]		η_{wh}	[%]	114
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più calde) [3]		η_{wh}	[%]	165
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più fredde) [2] - [6]		AEC	[kWh]	1470
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde) [3] - [6]		AEC	[kWh]	1014
Livello di potenza sonora all'esterno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	47
Contatto per ottenere ulteriori informazioni		Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italia		

Tutti i dati sono stati ottenuti con condotti dell'aria di Ø 160 mm.

[1] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per condizioni climatiche MEDIE

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più FREDDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più CALDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Dati conformi al Regolamento Europeo 812/2013

[5] Dati conformi alla norma EN 12102-2: 2019, modalità ECO con temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Consumo energetico basato sui risultati dei test standard. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzata l'apparecchiatura e dalla sua collocazione.

Product Fiche

Trademark		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Model Identifier		VIRA ICON F 260		
Load Profile (declared tapping profile)		XL		
Description		Symbol	Unit	Value
Water heating energy efficiency class (average climate conditions) [1] - [4]		-	-	A+
Water heating energy efficiency (average climate conditions) [1]		η_{wh}	[%]	154
Annual electricity consumption (average climate conditions) [1] - [6]		AEC	[kWh]	1089
Thermostat temperature setting		-	°C	53
Sound power level indoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	51
The water heater is able to work only during off-peak hours		-	-	NO
Specific precautions	Refer to the manual for any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained.			
Additional Information				
Water heating energy efficiency (colder climate conditions) [2]		η_{wh}	[%]	114
Water heating energy efficiency (warmer climate conditions) [3]		η_{wh}	[%]	165
Annual electricity consumption (colder climate conditions) [2] - [6]		AEC	[kWh]	1470
Annual electricity consumption (warmer climate conditions) [3] - [6]		AEC	[kWh]	1014
Sound power level outdoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	47
Contact details for obtaining more information		Ferroli S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italy		

All data obtained with air ducts Ø 160 mm.

[1] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for AVERAGE climate
(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for COLDER climate
(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for WARMER climate
(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Data according to EU Regulation 812/2013

[5] Data according to EN 12102-2: 2019 ECO mode with inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Scheda prodotto

Marchio		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Identificativo del modello		VIRA ICON FS 200		
Profilo di carico (profilo di prelievo dichiarato)		L		
Descrizione		Símbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1] - [4]		-	-	A+
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1]		η_{wh}	[%]	156
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche medie) [1] - [6]		AEC	[kWh]	656
Impostazione di temperatura del termostato		-	°C	55
Livello di potenza sonora all'interno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	50
Lo scaldacqua è in grado di funzionare solo durante le ore morte		-	-	NO
Precauzioni specifiche	Consultare il manuale per eventuali precauzioni specifiche da adottare durante l'assemblaggio, l'installazione o la manutenzione del generatore di calore per il riscaldamento d'ambiente.			
Informazioni aggiuntive				
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più fredde) [2]		η_{wh}	[%]	117
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più calde) [3]		η_{wh}	[%]	173
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più fredde) [2] - [6]		AEC	[kWh]	877
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde) [3] - [6]		AEC	[kWh]	593
Livello di potenza sonora all'esterno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	45
Contatto per ottenere ulteriori informazioni		Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italia		

Tutti i dati sono stati ottenuti con condotti dell'aria di Ø 160 mm.

[1] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per condizioni climatiche MEDIE

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più FREDDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più CALDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Dati conformi al Regolamento Europeo 812/2013

[5] Dati conformi alla norma EN 12102-2: 2019, modalità ECO con temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Consumo energetico basato sui risultati dei test standard. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzata l'apparecchiatura e dalla sua collocazione.

Product Fiche

Trademark		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Model Identifier		VIRA ICON FS 200		
Load Profile (declared tapping profile)		L		
Description	Symbol	Unit	Value	
Water heating energy efficiency class (average climate conditions) [1] - [4]	-	-	A+	
Water heating energy efficiency (average climate conditions) [1]	η_{wh}	[%]	156	
Annual electricity consumption (average climate conditions) [1] - [6]	AEC	[kWh]	656	
Thermostat temperature setting	-	°C	55	
Sound power level indoor [dB(A)] [5]	LWA	[dB(A)]	50	
The water heater is able to work only during off-peak hours	-	-	NO	
Specific precautions	Refer to the manual for any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained.			
Additional Information				
Water heating energy efficiency (colder climate conditions) [2]	η_{wh}	[%]	117	
Water heating energy efficiency (warmer climate conditions) [3]	η_{wh}	[%]	173	
Annual electricity consumption (colder climate conditions) [2] - [6]	AEC	[kWh]	877	
Annual electricity consumption (warmer climate conditions) [3] - [6]	AEC	[kWh]	593	
Sound power level outdoor [dB(A)] [5]	LWA	[dB(A)]	45	
Contact details for obtaining more information	Ferroli S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italy			

All data obtained with air ducts Ø 160 mm.

[1] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for AVERAGE climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for COLDER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for WARMER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Data according to EU Regulation 812/2013

[5] Data according to EN 12102-2: 2019 ECO mode with inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Scheda prodotto

Marchio		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Identificativo del modello		VIRA ICON FS 260		
Profilo di carico (profilo di prelievo dichiarato)		XL		
Descrizione		Símbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1] - [4]		-	-	A+
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche medie) [1]		η_{wh}	[%]	154
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche medie) [1] - [6]		AEC	[kWh]	1089
Impostazione di temperatura del termostato		-	°C	53
Livello di potenza sonora all'interno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	51
Lo scaldacqua è in grado di funzionare solo durante le ore morte		-	-	NO
Precauzioni specifiche	Consultare il manuale per eventuali precauzioni specifiche da adottare durante l'assemblaggio, l'installazione o la manutenzione del generatore di calore per il riscaldamento d'ambiente.			
Informazioni aggiuntive				
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più fredde) [2]		η_{wh}	[%]	114
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più calde) [3]		η_{wh}	[%]	165
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più fredde) [2] - [6]		AEC	[kWh]	1470
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde) [3] - [6]		AEC	[kWh]	1014
Livello di potenza sonora all'esterno [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	47
Contatto per ottenere ulteriori informazioni		Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italia		

Tutti i dati sono stati ottenuti con condotti dell'aria di Ø 160 mm.

[1] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per condizioni climatiche MEDIE

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più FREDDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Dati conformi alla norma EN 16147: 2017+A1 per climi più CALDI

(unità in modalità ECO; acqua in ingresso = 10 °C; temperatura dell'aria in ingresso = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Dati conformi al Regolamento Europeo 812/2013

[5] Dati conformi alla norma EN 12102-2: 2019, modalità ECO con temperatura dell'aria in ingresso = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Consumo energetico basato sui risultati dei test standard. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzata l'apparecchiatura e dalla sua collocazione.

Product Fiche

Trademark		LAMBORGHINI CALORECLIMA		
Model Identifier		VIRA ICON FS 260		
Load Profile (declared tapping profile)		XL		
Description		Symbol	Unit	Value
Water heating energy efficiency class (average climate conditions) [1] - [4]		-	-	A+
Water heating energy efficiency (average climate conditions) [1]		η_{wh}	[%]	154
Annual electricity consumption (average climate conditions) [1] - [6]		AEC	[kWh]	1089
Thermostat temperature setting		-	°C	53
Sound power level indoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	51
The water heater is able to work only during off-peak hours		-	-	NO
Specific precautions	Refer to the manual for any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained.			
Additional Information				
Water heating energy efficiency (colder climate conditions) [2]		η_{wh}	[%]	114
Water heating energy efficiency (warmer climate conditions) [3]		η_{wh}	[%]	165
Annual electricity consumption (colder climate conditions) [2] - [6]		AEC	[kWh]	1470
Annual electricity consumption (warmer climate conditions) [3] - [6]		AEC	[kWh]	1014
Sound power level outdoor [dB(A)] [5]		LWA	[dB(A)]	47
Contact details for obtaining more information		Ferroli S.p.A. Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio (VR) Italy		

All data obtained with air ducts Ø 160 mm.

[1] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for AVERAGE climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB)

[2] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for COLDER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 2 °C DB / 1 °C WB)

[3] Data according to EN 16147: 2017+A1 standard for WARMER climate

(unit in ECO mode; Inlet water = 10 °C; Inlet air temp = 14 °C DB / 13 °C WB)

[4] Data according to EU Regulation 812/2013

[5] Data according to EN 12102-2: 2019 ECO mode with inlet air temp = 7 °C DB / 6 °C WB

[6] Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.